

Technické parametry


- › Modulové desky pro vestavbu dvoucestných a třicestných ventilů se používají pro tvorbu hydraulických obvodů formou vertikálního sdružování
- › Připojovací obrazec desek světlosti Dn 04, 06 10 podle normy ISO 4401, DIN 24340 (CETOP 02, 03 a 05)
- › Velký počet funkčních zapojení desek s komorami pro ventily s UNF a metrickými připojovacími závity
- › Veškeré verze desek lze použít pro montáž na řadové připojovací desky PDO4 (06, 10) a DR04 (06)
- › Desky se vyrábějí z šedé litiny a z oceli
- › V základním provedení jsou modulové desky vyrobené z šedé litiny zinkované s odolností 520 h v NSS dle ISO 9227, ocelové desky jsou fosfátovány


Technická data

Jmenovitá světlost		04 (D02)	06 (D03)	10 (D05)
Max. provozní tlak	bar (PSI)	litina - 350 (5080), ocel - 420 (6100)		
Hmotnost		viz strany 4-12		

	Katalog	Typ
Všeobecné tech. informace	GI_0060	výrobky a pracovní podmínky
Výkresy komor	SMT_0019	SMT_A2*, A3*, B2*, B3*, Q3*, QG2*, QH2*, R3*
Náhradní díly	SP_8010	

ISO 4401-02-01-0-05

 Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 4,5 mm (0.18 in)

ISO 4401-03-02-0-05

 Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 7,5 mm (0.29 in)

ISO 4401-05-04-0-05

 Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 11,2 mm (0.44 in)

Objednací klíč

SB -										
Modulové desky pro vestavné ventily										
Jmenovitá světlost		04 06 10								
Typ vestavné komory			A2 A3 B2 B3 Q3 QG2 QH2 R3							
*Viz montážní otvory v katalogovém listu HC 0019.										
										1 2

Povrchová ochrana
 P fosfátováním
 A zinkováním - 240 h v NSS dle ISO 9227
 B zinkováním - 520 h v NSS dle ISO 9227

Materiál těsnění
 Bez označení NBR
 V FPM (Viton)

Materiál tělesa
 G litina (350 bar (5080 PSI))
 ST ocel (420 bar (6100 PSI))

Propojení desek
 viz funkční symboly na stranách 2 a 3

Počet vestavných ventilů v mezideskách

Ne všechny kombinace uvedené v typovém klíči jsou standardně vyráběny. Seznam standardních verzí je uveden na stranách 4 a 12. Pro identifikaci a ověření vyrobitelnosti jiných verzí kontaktujte naše technické oddělení.

Funkční symboly

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


A1 (A1->A2) SB-04 SB-06 SB-10	A2 (A2->A1) SB-04 SB-06	B1 (B1->B2) SB-04 SB-06
B2 (B2->B1) SB-04 SB-06	AB1 (A->B) SB-04 SB-06	AB2 (B->A) SB-04 SB-06
AT1 (A->T) SB-04 SB-06	AT2 (T->A) SB-04 SB-06	BT1 (B->T) SB-04 SB-06
BT2 (T->B) SB-04 SB-06	PT1 (P->T) SB-04 SB-06 SB-10	PT2 (T->P) SB-04 SB-06
P1 (P1->P2) SB-06	P2 (P2->P1) SB-04 SB-06	T1 (T1->T2) SB-06 SB-10
T2 (T2->T1) SB-06		

Modulové desky pro vestavbu jednoho třicestného ventilu


A2 (A1->A2,T) SB-06	P2 (P2->P1,T) SB-04 SB-06 SB-10	P3 (P2->P1,T) SB-06
P4 (P2->P1,T) SB-06		

Funkční symboly



Modulové desky pro vestavbu dvou dvoucestných ventilů



Modulové desky pro vestavbu řízeného třicestného ventilu





Příklad použití modulových desek




Poz.	Objednací klíč
1	SB-06B2-AT1-GV-B
2	SB-06A2-AT1-GV-B
3	SB-06Q3-2C2-GV-B

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

A1 (A1->A2)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1A1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/37 (1.41x1.57x2.91/1.46)	0,70 (1.54)	30978800
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1A1-ST-P	MA04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.42x1.56x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	15652600
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1A1-STV-P	MA04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.42x1.56x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	28592100
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1A1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/19 (1.77x1.97x2.89/0.75)	1,05 (2.32)	28063500
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1A1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,22 (2.68)	30021500
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1A1-ST-P	MA06-ROE3	ocel	420 (6090)	38x40x80/28 (1.50x1.56x3.15/1.10)	0,95 (2.10)	15649200
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1A1-STV-P	MA06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	38x40x80/28 (1.50x1.56x3.15/1.10)	0,95 (2.10)	28593400
	QH2	M24x1,5	SB-06QH2-1A1-ST-A		ocel	420 (6090)	45x44,3x109,5/56 (1.77x1.74x4.31/2.21)	1,29 (2.84)	na vyžádání
10	B2	7/8-14 UNF	SB-10B2-1A1-GV-B		litina	350 (5080)	70x50x84/15 (2.76x1.97x3.31/0.59)	1,89 (4.17)	34249300

A2 (A2->A1)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1A2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.41x1.57x2.91/1.24)	0,68 (1.50)	32360000
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1A2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,05 (2.32)	32184500
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1A2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,22 (2.68)	32067900

B1 (B1->B2)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1B1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/18 (1.41x1.56x2.91/0.71)	0,68 (1.50)	31113000
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1B1-ST-P	MB04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.42x1.56x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	15652800
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1B1-STV-P	MB04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.42x1.56x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	28592500
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1B1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/12,5 (1.77x1.98x2.89/0.49)	1,06 (2.35)	30677500
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1B1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,22 (2.68)	30708100
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1B1-ST-P	MB06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/68,5 (1.77x1.57x3.15/2.69)	0,70 (1.54)	15649300
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1B1-STV-P	MB06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/68,5 (1.77x1.57x3.15/2.69)	0,70 (1.54)	28593700

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

B2 (B2->B1)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1B2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/18,5 (1.41x1.57x2.91/0.73)	0,70 (1.54)	na vyžádání
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1B2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	0,70 (1.54)	na vyžádání
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1B2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/12,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	0,90 (1.98)	31062900

AB1 (A->B)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1AB1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/18,5 (1.41x1.57x2.91/0.73)	0,80 (1.76)	32016600
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1AB1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/12,5 (1.77x1.97x2.89/0.49)	1,06 (2.34)	32702000
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1AB1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30380500

AB2 (B->A)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1AB2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.41x1.57x2.91/0.73)	0,67 (1.48)	31509300
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AB2-ST-P	MX04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.39x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	15652900
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AB2-STV-P	MX04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.39x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	28592600
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1AB2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,05 (2.32)	30122800
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1AB2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30987000
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AB2-ST-P	MX06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.56x3.15/1.10)	0,70 (1.54)	15649400
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AB2-STV-P	MX06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.56x3.15/1.10)	0,70 (1.54)	28594000

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

AT1 (A->T)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1AT1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.41x1.57x2.91/1.24)	0,65 (1.43)	30138300
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AT1-ST-P	MA04-VP	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/40 (1.38x1.36x3.15/1.57)	0,70 (1.54)	15907500
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AT1-STV-P	MA04-VP/V	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/40 (1.38x1.36x3.15/1.57)	0,70 (1.54)	22501800
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1AT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,05 (2.32)	29513200
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1AT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30003800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AT1-ST-P	MA06-VP	ocel	420 (6090)	45x40x80/14 (1.77x1.57x3.15/1.01)	0,95 (2.09)	15988600
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AT1-STV-P	MA06-VP/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/14 (1.77x1.57x3.15/1.01)	0,95 (2.09)	22949600

AT2 (T->A)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1AT2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.41x1.57x2.91/1.24)	0,70 (1.54)	30150000
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AT2-ST-P	MD04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.57x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	15653000
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1AT2-STV-P	MD04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.57x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	28592700
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1AT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,05 (2.32)	30159400
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1AT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30568900
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AT2-ST-P	MD06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	16687400
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1AT2-STV-P	MD06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	28594300

BT1 (B->T)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1BT1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/18,5 (1.41x1.57x2.91/0.73)	0,65 (1.43)	29230100
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1BT1-ST-P	MB04-VP	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/64 (1.38x1.36x3.15/1.57)	0,70 (1.54)	15907600
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1BT1-STV-P	MB04-VP/V	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/64 (1.38x1.36x3.15/1.57)	0,70 (1.54)	22501900
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1BT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/12,5 (1.77x1.97x2.89/0.49)	1,05 (2.31)	29527400
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1BT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/12,5 (1.77x1.97x3.39/0.49)	1,22 (2.25)	30021200
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1BT1-ST-P	MB06-VP	ocel	420 (6090)	45x40x80/11,5 (1.77x1.57x3.15/0.43)	0,95 (2.09)	15988800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1BT1-STV-P	MB06-VP/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	16661700

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

BT2 (T>B)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1BT2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/18,5 (1.41x1.57x2.91/0.73)	0,70 (1.54)	31509500
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1BT2-ST-P	ME04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/16 (1.38x1.57x2.99/0.63)	0,70 (1.54)	15653100
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1BT2-STV-P	ME04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/16 (1.38x1.57x2.99/0.63)	0,70 (1.54)	28593000
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1BT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/12,5 (1.77x1.97x2.89/0.49)	1,07 (2.37)	30677800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1BT2-ST-P	ME06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/68,5 (1.77x1.57x3.15/2.70)	0,95 (2.09)	15649600
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1BT2-STV-P	ME06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/68,5 (1.77x1.57x3.15/2.70)	0,95 (2.09)	28594400
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1BT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/12,5 (1.77x1.97x3.39/0.49)	1,25 (2.76)	30708400

PT1 (P->T)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1PT1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.42x1.57x2.91/1.24)	0,70 (1.54)	30979100
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1PT1-ST-P	MP04-VP	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/64 (1.38x1.36x3.15/2.52)	0,65 (1.43)	15907700
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1PT1-STV-P	MP04-VP/V	ocel	420 (6090)	35x34,6x80/64 (1.38x1.36x3.15/2.52)	0,65 (1.43)	22502000
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1PT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,05 (2.32)	29527600
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1PT1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,20 (2.65)	30003600
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1PT1-ST-P	MP06-VP	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,82 (1.81)	15989000
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1PT1-STV-P	MP06-VP/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,82 (1.81)	22949800
10	B2	7/8-14 UNF	SB-10B2-1PT1-GV-B		litina	350 (5080)	70x50x84/15 (2.76x1.97x3.31/0.59)	1,85 (4.08)	30568300

PT2 (T->P)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1PT2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.42x1.57x2.91/1.24)	0,70 (1.54)	31509800
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1PT2-ST-P	MG04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.57x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	15653800
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-1PT2-STV-P	MG04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x76/36 (1.38x1.57x2.99/1.42)	0,70 (1.54)	20717800
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1PT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,08 (2.39)	31474200
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1PT2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30052800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1PT2-ST-P	MG06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	15649900
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1PT2-STV-P	MG06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	20690500

Modulové desky pro vestavbu jednoho dvoucestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

P1 (P1->P2)



Světlost desky	Komora	Přípojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1P1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,20 (2.65)	30970100
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1P1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30069500
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1P1-ST-P	MP06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	16687500
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-1P1-STV-P	MP06-ROE3V	ocel	420 (6090)	45x40x80/28 (1.77x1.57x3.15/1.10)	0,95 (2.09)	20690800

P2 (P2->P1)


Světlost desky	Komora	Přípojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x74/31,5 (1.42x1.57x2.91/1.24)	0,68 (1.50)	31850600
	B2	7/8-14 UNF	SB-04B2-1P2-G-B		litina	350 (5080)	36x50x74/9 (1.42x1.96x2.91/0.35)	0,68 (1.50)	29897000
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,10 (2.43)	30800900
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,25 (2.76)	30018100

T1 (T1->T2)




Světlost desky	Komora	Přípojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-1T1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x73,5/18 (1.77x1.97x2.89/0.71)	1,06 (2.34)	31396300
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1T1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,20 (2.65)	31648000
10	B2	7/8-14 UNF	SB-10B2-1T1-GV-B		litina	350 (5080)	70x50x84/15 (2.76x1.97x3.31/0.59)	1,85 (4.08)	32504500

T2 (T2->T1)



Světlost desky	Komora	Přípojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-1T2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/30,5 (1.77x1.97x3.39/1.20)	1,20 (2.65)	30453800

Modulové desky pro vestavbu jednoho třístředného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

A2 (A1->A2,T)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	A3	3/4-16 UNF	SB-06A3-1A2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x80/18 (1.77x1.97x3.15/0.71)	1,16 (2.56)	28063900
	B3	7/8-14 UNF	SB-06B3-1A2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x86/25,5 (1.77x1.97x3.39/1.01)	1,20 (2.65)	28064400

P2 (P2->P1,T)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A3	3/4-16 UNF	SB-04A3-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	36x50x100/52,5 (1.42x1.97x3.94/2.07)	1,15 (2.54)	31665200
06	A3	3/4-16 UNF	SB-06A3-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x75/7,5 (1.77x1.97x2.95/0.30)	1,02 (2.26)	28063800
	B3	7/8-14 UNF	SB-06B3-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x98/43 (1.77x1.97x3.86/1.69)	1,40 (3.09)	30786400
10	B3	7/8-14 UNF	SB-10B3-1P2-GV-B		litina	350 (5080)	70x50x84/15 (2.76x1.97x3.31/0.59)	1,85 (4.07)	30533700

P3 (P2->P1,T)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	A3	3/4-16 UNF	SB-06A3-1P3-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x75/7,5 (1.77x1.97x2.95/0.30)	1,08 (2.38)	31627600
	B3	7/8-14 UNF	SB-06B3-1P3-GV-B		litina	350 (5080)	45x60x98/43 (1.77x2.36x3.86/1.69)	1,70 (3.74)	32234600

P4 (P2->P1,T)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
06	B3	7/8-14 UNF	SB-06B3-1P4-GV-B		litina	350 (5080)	45x60x98/43 (1.77x2.36x3.86/1.69)	1,70 (3.74)	33881200

Modulové desky pro vestavbu dvou dvoucestných ventilů


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

C1 (A1->A2; B1->B2)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednací klíč	Objednací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-2C1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x98/37 (1.42x1.57x3.86/1.46)	0,80 (1.76)	28063300
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2C1-ST-P	MC04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x96/36 (1.38x1.57x3.78/1.42)	0,80 (1.76)	15653200
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2C1-STV-P	MC04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x96/36 (1.38x1.57x3.78/1.42)	0,80 (1.76)	28593100
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-2C1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,50 (3.31)	28063600
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-2C1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,45 (3.20)	30119500
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2C1-ST-P	MC06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,00 (2.21)	15649700
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2C1-STV-P	MC06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,00 (2.21)	28594500
10	B2	7/8-14 UNF	SB-10B2-2C1-GV-B		litina	350 (5080)	70x50x92/19 (2.76x1.97x3.62/0.75)	3,64 (8.03)	34528800
	QH2	M24x1,5	SB-10QH2-2C1-ST-A		ocel	420 (6090)	50x70x155/50,26 (1.97x2.76x6.10/1.98)	3,68 (8.10)	na vyžádání

C2 (A2->A1; B2->B1)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednací klíč	Objednací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x98/37 (1.42x1.57x3.86/1.46)	0,90 (1.98)	30727200
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,48 (3.26)	32265200
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,43 (3.16)	31761100

C3 (B1->A2, A1->B2)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednací klíč	Objednací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-2C3-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x98/37 (1.42x1.57x3.86/1.46)	0,65 (1.43)	30353600
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2C3-ST-P	MC04-VP	ocel	420 (6090)	35x34,6x104/40 (1.38x1.36x4.09/1.57)	0,75 (1.65)	15907800
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2C3-STV-P	MC04-VP/V	ocel	420 (6090)	35x34,6x104/40 (1.38x1.36x4.09/1.57)	0,75 (1.65)	22502100
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-2C3-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.57)	1,51 (3.33)	30122200
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-2C3-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.57)	1,45 (3.20)	28064300
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2C3-ST-P	MC06-VP	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	15989200
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2C3-STV-P	MC06-VP/V	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	16758800

Modulové desky pro vestavbu dvou dvoucestných ventilů

Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

D1 (A,B->T)




Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-2D1-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x98/37 (1.42x1.57x3.86/1.46)	0,85 (1.87)	29992200
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2D1-ST-P	MD04-VP	ocel	420 (6090)	35x35x76/36 (1.38x1.38x2.99/1.42)	0,75 (1.65)	15907900
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2D1-STV-P	MD04-VP/V	ocel	420 (6090)	35x35x76/36 (1.38x1.38x2.99/1.42)	0,75 (1.65)	22502200
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-2D1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,50 (3.31)	28591400
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-2D1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,00 (2.21)	30755800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2D1-ST-P	MD06-VP	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	15989300
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2D1-STV-P	MD06-VP/V	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	22950100
10	B2	7/8-14 UNF	SB-10B2-2D1-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x100/23 (1.77x1.97x3.94/0.91)	2,21 (4.88)	34568000

D2 (T>A,B)



Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	A2	3/4-16 UNF	SB-04A2-2D2-GV-B		litina	350 (5080)	36x40x98/37 (1.42x1.57x3.86/1.46)	0,50 (3.31)	28229200
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2D2-ST-P	MF04-ROE3	ocel	420 (6090)	35x40x96/36 (1.38x1.57x3.78/1.46)	0,85 (1.87)	15653300
	QG2	M22x1.5	SB-04QG2-2D2-STV-P	MF04-ROE3/V	ocel	420 (6090)	35x40x96/36 (1.38x1.57x3.78/1.46)	0,82 (1.81)	28593200
06	A2	3/4-16 UNF	SB-06A2-2D2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x68/12,5 (1.77x1.97x2.68/0.49)	0,93 (2.05)	30855200
	B2	7/8-14 UNF	SB-06B2-2D2-GV-B		litina	350 (5080)	45x50x104/30,5 (1.77x1.97x4.09/1.20)	1,40 (3.09)	30143800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2D2-ST-P	MF06-ROE3	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	15649800
	QG2	M22x1.5	SB-06QG2-2D2-STV-P	MF06-ROE3/V	ocel	420 (6090)	45x40x94/25,5 (1.77x1.57x3.70/1.01)	1,05 (2.32)	20690300

Modulové desky pro vestavbu řízeného třicestného ventilu


Uvedený 3D obrázek slouží pouze pro ilustraci.

A1 (A2->A1,B)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	Q3	M20x1,5	SB-04Q3-1A1-GV-B		litina	350 (5080)	30x50x82/50 (1.18x1.97x3.23/1.97)	1,35 (2.98)	32475000

B1 (B2->B1,A)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	Q3	M20x1,5	SB-04Q3-1B1-GV-B		litina	350 (5080)	30x50x82/8 (1.18x1.97x3.23/0.32)	1,35 (2.98)	32043900

C2 (A2->A1,B; B2->B1,A)


Světlost desky	Komora	Připojovací závit	Objednávací klíč	Objednávací klíč - původní	Materiál desky	Tlak bar (PSI)	Rozměry AxBxC/D mm (in)	Hmotnost kg (lbs)	Objednávací číslo
04	Q3	M20x1,5	SB-04Q3-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	38x48,5x120/48 (1.50x1.91x4.72/1.89)	1,35 (2.98)	30846300
06	Q3	M20x1,5	SB-06Q3-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	43,5x48,5x110/33,5 (1.71x1.91x4.33/1.32)	1,43 (3.16)	30851700
	R3	M27x1,5	SB-06R3-2C2-GV-B		litina	350 (5080)	46x70x150/49,5 (1.81x2.76x5.91/1.95)	2,90 (6.28)	30818000